

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

.....

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๑) และมาตรา ๔๔ กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

.....

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอกและนายอำเภอหนองพอกจึงตราข้อบัญญัติไว้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจับพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอกที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภท นั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลหนองพอกรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕



(นายสมชัย หกพันนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

เห็นชอบ



(นายพัศกร ธนแสนไทย)

นายอำเภอหนองพอก

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

ผู้มาประชุม จำนวน ๑๒ คน (ตามบัญชีที่ลงนาม)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสกลิต โคตสิน	ประธานสภา ฯ	นายสกลิต โคตสิน	
๒.	นายบุญเพ็ง นนทฤทธิ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	นายบุญเพ็ง นนทฤทธิ์	
๓.	นายสำเริง ประนมศรี	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	นายสำเริง ประนมศรี	
๔.	นายยวนตรี ลำเลิศ	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	นายยวนตรี ลำเลิศ	
๕.	นายบัญชา บุรณะกิตติ	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	นายบัญชา บุรณะกิตติ	
๖.	นายมนตรี มูลสาร	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	นายมนตรี มูลสาร	
๗.	นายบัณฑิต ศรีกกโพธิ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๙	นายบัณฑิต ศรีกกโพธิ์	
๘.	นายเมธี ศรีกกโพธิ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐	นายเมธี ศรีกกโพธิ์	
๙.	นางสาวรัชสมัย ทองใบ	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒	นางสาวรัชสมัย ทองใบ	
๑๐.	นายปิยะพงษ์ คะสีโพธิ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓	นายปิยะพงษ์ คะสีโพธิ์	
๑๑.	นายถาวร ทานะเวท	ส. อบต. หมู่ที่ ๑๔	นายถาวร ทานะเวท	
๑๒.	นายจิรภัทร พิริยธาดา	ปลัด อบต./เลขา ฯ	นายจิรภัทร พิริยธาดา	

ผู้ไม่มาประชุม -

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๘ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสมชัย หกพันนา	นายก อบต.	นายสมชัย หกพันนา	
๒.	นายหนูกัน กาทาสี	รองนายก อบต.	นายหนูกัน กาทาสี	
๓.	นายสุวรรณ สามาอาพัฒน์	รองนายก อบต.	นายสุวรรณ สามาอาพัฒน์	
๔.	น.ส. สุพัฒนา เลิศลำหวาน	รองปลัด อบต.	น.ส.สุพัฒนา เลิศลำหวาน	
๕.	น.ส.พรทิพย์ ศิลปักษา	ผอ.กองสวัสดิการ	น.ส.พรทิพย์ ศิลปักษา	
๖.	นายเดชศิลป์ ปุ่นประโคน	หน.สำนักปลัด	นายเดชศิลป์ ปุ่นประโคน	
๗.	นายสุรัตน์ พลโรม	ผอ.กองช่าง	นายสุรัตน์ พลโรม	
๘.	นายธงชัย อ้อยเจริญ	ที่ปรึกษา รพท.	นายธงชัย อ้อยเจริญ	

สำเนาถูกต้อง

(นายเดชศิลป์ ปุ่นประโคน)
หัวหน้าสำนักปลัด

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายจิรภัทร พิริยธาดา เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ได้นับองค์ประชุม โดยมีผู้มาประชุมทั้งหมด ๑๑ คน ครบทุกคน จึงได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ได้จัดรูปเขียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

นายสถิต โคตสิน

(ประธานสภา ฯ)

กล่าวสวัสดิและขอบคุณผู้มาประชุมที่มาประชุมอย่างพร้อมเพรียง ตามหนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก และ ประกาศอำเภอหนองพอก ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอกได้ มีมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ กำหนดให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เริ่มสมัยประชุมในวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลาประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยตามความใน มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

นายสถิต โคตสิน

(นายสถิต โคตสิน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

สำเนาถูกต้อง

10/8/2565

(นายเดชศิลป์ ปุ่นประโคน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ระเบียบวาระที่ ๑

- เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

- เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หนองพอก ครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

นายสถิต โคตสิน

(ประธานสภา ฯ)

- ตามบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่เลขานุการสภาได้แจ้งเป็นสำเนาบันทึกรายงานการประชุมให้ทราบก่อนล่วงหน้าแล้วนั้น มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอมติจากที่ประชุมว่าเห็นควรให้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาโปรดยกมือเพื่อรับรองรายงานการประชุมครับ

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามีมติ ๑๐ เสียง
- เห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ - เรื่อง กระทุ้งถาม
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ - เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาแล้วเสร็จ
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ - เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ - เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

นายสกลิต โคตสิน
(ประธานสภา)

แจ้งว่าวันนี้มีญัตติที่จะต้องร่วมกันพิจารณาหลายเรื่อง ขอเชิญ นายก อบต.
ได้นำเสนอ ณ ที่ประชุม

นายสมชัย หกพันนา
(นายก อบต.)

เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
และสวัสดีครับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมชัย หกพันนา
นายก อบต. ขอเสนอญัตติ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่า
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักการ

ให้มีงบประมาณเพียงพอในการจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ หมู่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เหตุผล

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน,งบลงทุน,ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย กองช่างองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองพอก มีความประสงค์ขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

รายการที่ขอโอนเพิ่ม

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอ

สำเนาถูกต้อง


(นายเดชศิลป์ ปุ่นประโคน)
หัวหน้าสำนักปลัด

จ่าย จึงขอโอนงบประมาณเพิ่ม ตามรายละเอียดต่อไปนี้/เพื่อจ่ายเป็นค่า
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ ๑๓ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๓๕,๗๖๔ ขอ
โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๑๕,๗๖๔ บาท

โดยโอนลดจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ งบประมาณคงเหลือ ๑๔๗,๖๐๐
บาท ขอโอนลด ๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๖๗,๖๐๐
บาท

ขอให้ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ได้
โปรดนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เพื่อ
พิจารณาต่อไป

ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมขอเชิญครับ

ท่าไมงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่ายครับ

เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสวัสดิ์ศิริชัยผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายสุรัตน์ พลโรม ผอ.กองช่าง ขอตอบว่าที่ต้องโอนงบประมาณ
เพราะว่าครั้งแรกที่ออกสำรวจไม่ได้ถ่ายระดับ ประกอบกับค่าน้ำมันที่
เพิ่มขึ้น และราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นครับ ก็เลยเป็นสาเหตุให้งบประมาณที่ตั้งไว้
ไม่พอครับ

คือผมอยากจะบอกว่าทำเท่าที่ตั้งเอาไว้ในข้อบัญญัติไม่ได้หรือครับโดยที่
โดยที่ไม่ต้องโอนงบประมาณ และหากโอนไปแล้วงบประมาณเหลือจ่าย
สามารถนำไปใช้โครงการอื่นได้ไหมครับ

ได้ครับหากเงินจ่ายสามารถโอนไปใช้อย่างอื่นได้หรือตกเป็นเงินสะสม

ท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามหรือเพิ่มเติมตรงไหน
ขอเชิญครับ

- ไม่มี

หากท่านสมาชิกสภา ฯ ไม่มีข้อสงสัยอะไรแล้วกระผมขอมติที่ประชุมหาก
ท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๕ ได้โปรดยกมือเพื่อลงมติครับ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕
ด้วยมติ ๑๐ เสียง

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นายเดชศิลป์ ปุ่นประโคน)

หัวหน้าสำนักปลัด

นายสถิต โคตสิน
(ประธานสภา ฯ)

นายยวนตรี ลำเลิศ
(ส.อบต. หมู่ที่ ๕)

นายสุรัตน์ พลโรม
(ผอ.กองช่าง)

นายยวนตรี ลำเลิศ
(ส.อบต. หมู่ที่ ๕)

นายสุรัตน์ พลโรม
(ผอ.กองช่าง)

นายสถิต โคตสิน
(ประธานสภา ฯ)

ที่ประชุม

นายสถิต โคตสิน
(ประธานสภา ฯ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๐	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายสกลิต โคตรสิน
(ประธานสภา ฯ)

ขอเชิญท่านนายก อบต. เสนอญัตติในลำดับต่อไปครับ

นายสมชัย หกพันนา
(นายก อบต.)

**๖.๒ ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง
การการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕**

ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการการติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดร่างข้อบัญญัติ
ตามสำเนาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การ การติดตั้งบ่
ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านได้
พิจารณาแล้วครับ

นายสกลิต โคตรสิน
(ประธานสภา ฯ)

ท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดสงสัยตรงไหนอยากจะสอบถามเพิ่มเติมขอเชิญ

นายมนตรี มูลสาร
(ส. อบต. หมู่ที่ ๘)

เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสวัสดีครับผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านกระผมนายมนตรี มูลสาร ส. อบต. หมู่ที่ ๘ มีข้อสงสัยอยู่ ๓ ข้อ
๑. มันเป็นกฎหมายของ อบต. ต้องพิจารณา ทั้งหมด ๓ วาระใช่ไหมครับ
๒. หน้าแรกวรรคที่สอง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพอกนะครับให้แก้ไขด้วย

นายจิรภัทร พิริยธาดา
(ปลัด อบต./เลขานุการ ฯ)

๓. ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถึงจะใช้ได้ใช่ไหมครับ

ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ สามารถที่จะ
พิจารณาสามวาระรวดได้ และจะต้องส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก่อนครับ

นายสกลิต โคตรสิน
(ประธานสภา ฯ)

ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมขอเชิญครับ

ที่ประชุม

-ไม่มี

นายสกลิต โคตรสิน
(ประธานสภา ฯ)

วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ

ท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายสกลิต โคตรสิน
(ประธานสภา ฯ)

ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภา ฯ ท่านใด
เห็นสมควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมัน กำจัดน้ำเสียในอาคาร ฯ ได้โปรดยกมือเพื่อลงมติครับ

สำเนาถูกต้อง

(นายเดชศิลป์ ปุ่นประโคน)

หัวหน้าสำนักปลัด

มติที่ประชุม

มีมติเห็นควรรับร่างหลักการข้อบัญญัติตำบล ฯ จำนวน ๑๐ เสียง

มีมติเห็นชอบรับหลักการ ๑๐ เสียง

มีมติไม่เห็นชอบรับหลักการ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

นายสกลิต โคตสิน
(ประธานสภา ฯ)

ท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมไหมครับ หากไม่มีกระผม
ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร ฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นสามวาระรวดและขอให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือเพื่อลงมติครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ด้วยคะแนน
เสียง ๑๐ เสียง

มติที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

นายสกลิต โคตสิน
(ประธานสภา ฯ)

วาระที่ ๒ วาระแปรญัตติ

ท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะยื่นคำแปรญัตติขอเชิญครับ

-ไม่มี

ที่ประชุม

นายสกลิต โคตสิน
(ประธานสภา ฯ)

สรุปคือ ไม่มีผู้ใดยื่นคำแปรญัตติ กระผมขอมติที่ประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา ฯ มีมติเห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัด
น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามร่างเดิม

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตำบล ฯ ตามร่างเดิม จำนวน ๑๐ เสียง

มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง

มีมติไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

นายสกลิต โคตสิน
(ประธานสภา ฯ)

วาระที่ ๓ วาระลงมติ

วาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย กระผมขอมติที่ประชุมว่าสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองพอก ผู้ใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ้ำบดน้ำ
เสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้โปรดยกมือเพื่อลงมติครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ้ำบด
น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยมติ ๑๐ เสียง

เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

สำเนาถูกต้อง

(นายเดชศิลป์ ปุ่นประโคน)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นายสกลิต โคตรสิน
(ประธานสภาฯ)

ที่ประชุม

นายสมชัย หทพันนา
(นายก อบต.)

นายจิรภัทร พิริยธาดา
(ปลัด อบต./เลขานุการ ฯ)

นายสกลิต โคตรสิน
(ประธานสภา ฯ)

วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ

นายสกลิต โคตรสิน
(ประธานสภา ฯ)

ที่ประชุม

นายสกลิต โคตรสิน
(ประธานสภา ฯ)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
สรุปได้ว่าคะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด
สภา ฯ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

- รับทราบ

๖.๓ ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทกิจการการ
สะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผมขอเสนอญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพอก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสำเนาร่างข้อบัญญัติ ฯ ที่ได้สำเนาให้ทุกท่าน
แล้วนะครับ

กระผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมว่าร่างข้อบัญญัติ ฯ นี้พูดให้เข้าใจง่าย ๆ
ก็คือเป็นร่างข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับการรับซื้อของเก่า ยกตัวอย่าง เช่น การ
สะสมของเก่า หรือสะสมวัสดุหรือสิ่งของที่ชำรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ พื้นที่
วางวัตถุไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร อัตราค่าธรรมเนียม ๒๕๐ บาท อย่างนี้
 เป็นต้น

ก็คงจะได้ไปศึกษากันมาแล้ว ประกอบกับทางเลขานุการ ฯ ได้อธิบาย
ก็คงจะเข้าใจในระดับหนึ่ง ท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ในวาระที่ ๑ นี้

ท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

- ไม่มี

ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภา ฯ ท่านใด **เห็นว่าถูกต้อง**
(นายเดชศิลป์ ปุ่นประโคน)
เห็นสมควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้
แล้วหรือเหลือใช้ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้โปรดยกมือเพื่อลงมติครับ

มีมติเห็นควรรับร่างหลักการข้อบัญญัติตำบล ฯ จำนวน ๑๐ เสียง

มีมติเห็นชอบรับหลักการ	๑๐	เสียง
มีมติไม่เห็นชอบรับหลักการ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายสกลิต โคตสิน
(ประธานสภา ฯ)

มติที่ประชุม

ท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมไหมครับ หากไม่มีกระผม
ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่
ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นสามวาระรวดและขอให้
คณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือเพื่อลงมติครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ด้วยคะแนน
เสียง ๑๐ เสียง

เห็นชอบ	จำนวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน - เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง

นายสกลิต โคตสิน
(ประธานสภา ฯ)

ที่ประชุม

นายสกลิต โคตสิน
(ประธานสภา ฯ)

มติที่ประชุม

วาระที่ ๒ วาระแปรญัตติ

ท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะยื่นคำแปรญัตติขอเชิญครับ

-ไม่มี

สรุปคือ ไม่มีผู้ใดยื่นคำแปรญัตติ กระผมขอมติที่ประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา ฯ มีมติเห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือ
เหลือใช้ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามร่างเดิม

มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตำบล ฯ ตามร่างเดิม จำนวน ๑๐ เสียง

มีมติเห็นชอบ	๑๐	เสียง
มีมติไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายสกลิต โคตสิน
(ประธานสภา ฯ)

มติที่ประชุม

วาระที่ ๓ วาระลงมติ

วาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย กระผมขอมติที่ประชุมว่าสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองพอก ผู้ใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ
เสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้โปรดยกมือเพื่อลงมติครับ

มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด
น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยมติ ๑๐ เสียง

เห็นชอบ	๑๐	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายสกลิต โคตสิน
(ประธานสภา ฯ)

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
สรุปได้ว่าคะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด

สำเนาถูกต้อง

(นายเดชศิลป์ บุนประโคน)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

สภา ฯ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายฯ

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่อง อื่น ๆ

นายสถิต โคตสิน
(ประธานสภาฯ)

ในวันนี้มีเจ้าหน้าที่ของ รพท. ขอเข้าร่วมประชุมสภา ฯ ด้วยก็ขอเชิญทาง
รพท. ครับ

นายธงชัย อ้อยเจริญ
(ที่ปรึกษา รพท.)

สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอกมีพื้นที่รับผิดชอบในส่วน
ป่าสงวนซึ่งจะเป็นบริเวณตามเส้นสีแดงที่จะถูกใช้เป็นพื้นที่สร้างทางรถไฟ
ในส่วนของการเวนคืนที่ดินที่จะสร้างทางรถไฟ ก็จะมีการพิจารณาในที่
ประชุมว่าราคาซื้อขายกันจริง ๆ ราคาเท่าไร จะได้เปรียบเทียบกับราคา
ประเมิน รวมทั้งเราจะคิดค่าชดเชยรายได้ให้ด้วย สำหรับวันนี้กระผมจะมา
ขอมติที่ประชุมจากสภา ฯ ว่าจะอนุญาตให้ทาง รพท. เข้าดำเนินงานได้
หรือไม่

นายธงชัย อ้อยเจริญ
(ที่ปรึกษา รพท.)

กระผมอยากจะสอบถามครับว่าหากผมมีที่ดินติดทางรถไฟอยู่ ๑ ไร่
อยากจะให้ท่านคิดค่าชดเชยรายได้ให้หน่อยครับ

นายสำเริง ประนมศรี
(รองประธาน ฯ)

ทางเราจะหาราคาประเมินและราคาซื้อขาย เช่น ราคาประเมินตรังนั้น
ตารางวาละ ๑๐๐ บาท แต่เมื่อไปดูแล้วราคาซื้อขายกันจริง ๆ ตารางวาละ
๓๐๐ บาท สมมติราคาไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ราคาประเมิน ๔๐,๐๐๐
บาท คิดแล้วราคาแตกต่างกัน ๖๐,๐๐๐ บาท แต่ส่วนใหญ่จะใช้ ๔๐,๐๐๐
หาร ได้ ๒.๕ เท่า x ๔๐๐ ตารางวา

นายธงชัย อ้อยเจริญ
(ที่ปรึกษา รพท.)

พื้นที่ป่าสงวน หากทางสภาไม่อนุญาตจะมีผลหรือไม่คะ

นางสาวรัชสมัย ทองใบ
(ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒)

หากจะว่ากันตามหลักหมาย ถ้าอยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่มีหลักฐาน
แสดงกรรมสิทธิ์ใด ๆ แต่เมื่อสอบถามได้ความว่าอยู่มาได้ ๓๐-๔๐ ปี แล้ว
จะบอกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ไม่ได้ เพราะไม่มีใครมาไล่ท่าน แสดงว่า
ท่านอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

นายธงชัย อ้อยเจริญ
(ที่ปรึกษา รพท.)

ก็ล่วงเลยเวลามาพอสมควรแล้วก็อยากจะให้ทางท่านประธานสภา ฯ ได้
ขอมติที่ประชุม ว่าเห็นชอบที่จะให้ กพท. สร้างทางรถไฟในพื้นที่
ป่าสงวนซึ่งเป็นพื้นที่ ๆ อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. หนองพอก หรือไม่

นายจิรภัทร พิริยธาดา
(ปลัด อบต./เลขานุการสภา ฯ)

ท่านสมาชิกสภา ฯ ก็ได้สอบถามมาพอสมควรแล้วกระผมอยากจะขอมติต่อ
ที่ประชุมสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบให้ กพท. สร้างทางรถไฟในพื้นที่ป่าสงวน
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ได้โปรด
ยกมือเพื่อลงมติครับ

นายสถิต โคตสิน
(ประธานสภา ฯ)

สำเนาถูกต้อง

(นายเดชศิลป์ ปุ่นประโคน)
หัวหน้าสำนักปลัด

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ กฟท.ใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างทางรถไฟในพื้นที่ป่าสงวนซึ่ง
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยมติ ๑๐ เสียง

เห็นชอบ	๑๐	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายสถิต โคตสิน
(ประธานสภา ฯ)

ท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดมีเรื่อง อื่น ๆ ที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี
กระผมขอปิดประชุมครับ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอกกล่าวปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายจิรภัทร พิริยธาดา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสถิต โคตสิน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

สำเนาถูกต้อง

(นายเดชศิลป์ ปุ่นประโคน)
หัวหน้าสำนักปลัด

แบบสำรวจการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

คำชี้แจง ๑. ให้ทำเครื่องหมาย (/) ในช่องที่มีการดำเนินการ

๒. คำนียามอยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง อบท. ได้มีหนังสือลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ลำดับที่	อบท.	การดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ			วันที่มีผลบังคับใช้
		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
๑	อบต.หนองพอก			/	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวรัตนา พรหมชาติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

โทร ๐๘๓-๙๔๑๙๐๖๓

ลงชื่อ.....รับรองข้อมูล

(นายสมชัย หกพันนา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

แบบรายงานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบของ อบท. ตามนโยบาย
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

กรณีไม่สามารถติดตั้งบ่อดักไขมันในพื้นที่

ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย (/) ในช่องระบุกลุ่มเป้าหมาย

ลำดับที่	ระบุประเภทกลุ่มเป้าหมาย		ชื่อ (ศพด./รร.)	เหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการได้	หมายเหตุ
	ศพด.ในสังกัด	รร.ในสังกัด			
	/		วัดท่าแสงจันทร์	ไม่ได้ประกอบอาหารภายใน ศพด./เศษอาหาร ทิ้งถึงขยะเปียกลดโลกร้อน	
	/		บ้านโคกนาคำ	ไม่ได้ประกอบอาหารภายใน ศพด./เศษอาหาร ทิ้งถึงขยะเปียกลดโลกร้อน	
	/		บ้านปลาโต	ไม่ได้ประกอบอาหารภายใน ศพด./เศษอาหาร ทิ้งถึงขยะเปียกลดโลกร้อน	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวรัตนา พรหมชาติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

โทร ๐๘๓-๔๔๑๙๐๖๓

ลงชื่อ.....รับรองข้อมูล

(นายสมชัย หกพันนา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

แบบสำรวจการออกข้อบัญญัติการจัดตั้งบ่อตกไข่มันในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

คำชี้แจง ๑. ให้ทำเครื่องหมาย (/) ในช่องดำเนินการ

๒. คำนียาม อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง อบท.ได้มีหนังสือลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ดำเนินการแล้ว หมายถึง ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ลำดับที่	อบท.	การดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ			วันที่มีผลบังคับใช้ (ว/ด/ป)
		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
๑	อบต.หนองพอก			/	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวรัตนา พรหมชาติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

โทร ๐๘๓-๙๔๑๙๐๖๓

ลงชื่อ.....รับรองข้อมูล

(นายสมชัย หกพันนา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

ใบปะหน้าสรุปการรายงานแบบรายงานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบของ อปท.ตามนโยบาย
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

กรณีไม่สามารถติดตั้งบ่อดักไขมันในพื้นที่ได้

ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	อปท.	จำนวนกลุ่มเป้าหมาย		หมายเหตุ
		ศพด. (แห่ง)	รร.ในสังกัด อปท. (แห่ง)	
๑	อบต.หนองพอก	๓ แห่ง	-	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวรัตนา พรหมชาติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

โทร ๐๘๓-๙๔๑๙๐๖๓

ลงชื่อ.....รับรองข้อมูล

(นายสมชัย หกพันนา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก