

การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

โครงสร้าง

แผนพัฒนา

ข้อมูลการพัฒนา

ข้อมูลการคลัง

ข้อมูลป้องกันการทุจริต

บริการประชาชน

ท้องถิ่นของเรา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

อบต.หนองพอก

หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

WWW.NONGPHOK101.GO.TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ :: การดูแลตนเองเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง ต่อการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

คุณแม่ที่เคยคลอดลูกคนแรกก่อนกำหนด จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงของการ คลอดก่อนกำหนด ในท้องสองมาถึง 15%

- การคลอดก่อนกำหนด จะมีความเสี่ยงที่ทารกคลอดออกมาจะมีผลต่อการพัฒนาอวัยวะต่างๆ เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายขึ้น และอาจทำให้ทารกเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้
- การตรวจคัดกรองความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนดใน ท้องสอง สามารถทำได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 16 สัปดาห์ ซึ่งเป็นวิธีป้องกันที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

การตั้งครรภ์ครบสมบูรณ์ตามกำหนดคลอดคือช่วงสัปดาห์ที่ 37-40 ดังนั้นหากมีการคลอดก่อนสัปดาห์ที่ 37 ของการตั้งครรภ์ เรียกว่า “ภาวะ คลอดก่อนกำหนด ” ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่คุณแม่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เป็นกังวลเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อทั้งตัวคุณแม่เองและทารกแรกเกิด

โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ดาสมหาวชิราลงกร

Thai Maternal and Child Health Network under the Patronage HRH Crown Prince Maha Vajiralongkorn